



Poder Judiciário
Justiça do Trabalho
Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região

Ação Trabalhista - Rito Ordinário **0001336-60.2016.5.12.0053**

Tramitação Preferencial

- Idoso(a) - registro inativo
- Falência ou Recuperação Judicial

Processo Judicial Eletrônico

Data da Autuação: 01/09/2016

Valor da causa: R\$ 36.000,00

Partes:

RECLAMANTE: SINDICATO TRAB IND MET MEC MAT ELETRICO DE CRICIUMA

ADVOGADO: GILVAN FRANCISCO

RECLAMADO: BUDNY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL EM RECUPERACAO JUDICIAL

ADVOGADO: GRASIELLE RODRIGUES DE BEM

PERITO: LAERTE MELLO SOARES

TERCEIRO INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO

PERITO: LUCIANO GARCIA PEREIRA

TERCEIRO INTERESSADO: UNIÃO FEDERAL (PGF)

TERCEIRO INTERESSADO: FRIDA CRISTIAN PEREIRA BECKER

ADVOGADO: FRIDA CRISTIAN PEREIRA BECKER

BDY 8040SL



Imagem meramente ilustrativa

ESPECIFICAÇÕES TRATOR BDY 8040SL

MOTOR DIESEL

MAR-1

Potência	80 CV (HP)
Cilindros CC	4320
Cilindros	4
Refrigeração	Água
Capacidade do Carter	9 L
Filtro de Ar	Seco
Capacidade do Tanque de Combustível	85 L

TOMADA DE FORÇA

Rotação TDP	540/540E rpm
Tipo de TDP	Independente e proporcional
Acoplamento TDP	6 estrias / 35mm

TRANSMISSÃO

Tração	4X4
Transmissão Alavancas Laterais	12 marchas sincronizadas com Reversor 12Fx12R
Embreagens	Duplo estágio seco
Capacidade Reservatório Lubrificante	27 L
Bloqueio do diferencial	com acionamento mecânico

SISTEMA HIDRÁULICO

Vazão da bomba	51 L/min a 2000 rpm
Controle remoto	2 / 3 vias (duplo)
Capacidade do levante com cilindro auxiliar - opcional	3600 kg
Categoria Dos engates Do levante	Categoria II

SISTEMA ELÉTRICO

Bateria 12v - 100A	Motor de partida 12v 3,0kw	Alternador 14v - 55A
--------------------	----------------------------	----------------------

SISTEMA DA DIREÇÃO

FIS.: 3

Tipo	Hidrostática Independente
Vazão da bomba	14 L/min a 2000 rpm
Reservatório de Óleo	1,4 L

DIMENSÕES

Comprimento: 4.100 mm	Altura: 2.885 mm	Largura: 2.040 mm
-----------------------	------------------	-------------------

RODADOS

Opção 1	Dianteiros: 8,3-24" R1 / Traseiros: 14,9-30" R1
Opção 2	Dianteiros: 12,4-24" R1 / Traseiros: 18,4-30" R1
Opção 3	Dianteiros: 9,5-24" R1 / Traseiros: 14,9-30" R1

FREIOS

Tipo:	Discos banhados a óleo com acionamento mecânico independente ou em conjunto com o pedal combinado ao freio de estacionamento.
Freio de Estacionamento	Tipo Alavanca

PESO

Peso Total	3200 kg
Contra Pesos Dianteiro	Opcional: 13x18 kg
Contra Pesos Traseiros	Opcional: 8x45 kg

ITENS OPCIONAIS

Paralamas dianteiros - Freio acionamento Hidráulico - Motor Turbo - Intercooler

ITENS DE SÉRIE: Acelerador de pé e de mão - Instrumentação: luz de alerta pressão do óleo do motor e alternador - Medidores: água combustível, horímetro e conta giros - Assento ajustável com cinto de segurança - Estrutura de proteção contra capotamento/ROPS - Sistema de segurança TDP - Farol: alta e baixa - Luz de trabalho traseira - Luzes de segurança: seta direcional e pisca alerta - Sinal sonoro de ré - Barra de tração.



Estrada Linha Zilli, Icr 472, nº1800 - Linha Zilli Içara/SC
Tel: (48) 3432-0096 - budny@budny.com.br
www.budny.com.br



Documento assinado eletronicamente por DANIEL EDY DA SILVA, em 11/06/2026, às 13:43:01 - 8e496e5
<https://pje.trt12.jus.br/pjekz/validacao/26061113420838300000087747787?instancia=1>
Número do processo: 0001336-60.2016.5.12.0053
Número do documento: 26061113420838300000087747787