

Memorial descritivo



HABITAÇÃO E EQUIPAMENTO COMUNITÁRIO

IDENTIFICAÇÃO:

Proponente : RIO NORTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Construtora : TEMAZEC DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA
Empreendimento : RESIDENCIAL ATRIA 629
Endereço : QS 629 CONJUNTO C NÚMERO 01 Cidade: SAMAMBAIA - DF

1 INFRAESTRUTURA

FUNDAÇÃO		
1	Tipo de fundação	A FUNDAÇÃO SERÁ ESTACAS ESCADAS MECANICAMENTE;

2 SUPRA-ESTRUTURA

ESTRUTURA CONVENCIONAL		
1	Tipo de estrutura e principais características	- SERÁ EXECUTADA LAJE COM ESPESSURA DE ACORDO COM PROJETO ESTRUTURAL. - VERGAS, CONTRA-VERGAS SERÃO EM CONCRETO ARMADO E/OU CANALETAS; GRAUTEADA NAS DIMENSÕES DA PAREDE DE ALVENARIA SEM REVESTIMENTO, ULTRAPASSANDO 30 CM DE CADA LADO, RESPEITANDO A ALTURA MÍNIMA DE 10CM; - PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO COM ALVENARIA DE VEDAÇÃO, CONFORME PROJETO.

3 VEDAÇÕES

ALVENARIA DE VEDAÇÃO		
1	Espessura mínima da parede, sem considerar o revestimento	11,5 CM.

4 COBERTURAS / IMPERMEABILIZAÇÕES / TRATAMENTOS

COBERTURA		
1	Estrutura	<i>ESTRUTURA METÁLICA.</i>
2	Tipo de telha	<i>TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO 6MM.</i>
3	Tipo de condutores	<i>CALHA DE ALVENARIA IMPERMEABILIZADA OU EM CHAPA METÁLICA DOBRADA.</i>

IMPERMEABILIZAÇÃO			
ITEM	LOCAL	REQUISITO MÍNIMO	COMPLEMENTO OU ALTERNATIVA COM DESCRIÇÃO E JUSTIFICATIVA
1	Baldrame ou embasamento e/ou alvenaria do térreo e/ou interface estrutura de concreto-alvenaria	Visa bloquear a umidade ascendente. Sistema rígido.	<i>SERÁ IMPERMEABILIZADO NAS LATERAIS E NA FACE SUPERIOR, USANDO ARGAMASSA POLIMÉRICA E/OU EMULSÃO ASFÁLTICA.</i>
2	Laje do térreo sobre subsolo	Sistema flexível.	<i>NÃO SE APLICA.</i>
3	Revestimento externo de paredes do térreo	Barrado impermeável.	<i>IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA EM FAIXA COM 60CM DE ALTURA.</i>
4	Piso térreo em contato com o solo	Camada drenante sob o piso (5 cm de brita.	<i>CAMADA DRENANTE DE BRITA COM 5CM DE ESPESSURA.</i>
5	Parede em contato com o solo - Alvenaria de áreas comuns	Parede dupla e impermeabilização na face externa, em contato com o solo. Área sujeita a fissuração - Sistema flexível.	<i>NÃO SE APLICA.</i>
6	Parede em contato com o solo - Poço de elevador, cortina etc.	Parede dupla e impermeabilização na face externa, em contato com o solo. Área não sujeita a fissuração - Sistema rígido.	<i>IMPERMEABILIZAÇÃO USANDO ARGAMASSA POLIMÉRICA E/OU EMULSÃO ASFÁLTICA.</i>
		Sistema que seja aplicado sobre o concreto, pela face interna.	<i>NÃO SE APLICA.</i>
7	Laje descoberta e calhas em alvenaria/concreto.	Sistema flexível.	<i>IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL NA PARTE SUPERIOR DA LAJE ATRAVÉS DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA.</i>
8	Laje descoberta de dimensões reduzidas ($\leq 0,60$ m de largura)	Sistema rígido.	<i>NÃO SE APLICA.</i>
9	Sacada, varanda e terraço	Área completamente exposta ao tempo: Sistema flexível.	<i>NÃO SE APLICA.</i>
11	Floreira	Área protegida do tempo: Sistema rígido, com reforço de sistema flexível nos ralos e pontos críticos.	<i>NÃO SE APLICA.</i>
		Sistema flexível.	<i>NÃO SE APLICA.</i>
13	Área de serviço (exceto cozinha) e banheiros (exceto box)	Sistema rígido com reforço de sistema flexível nos ralos e pontos críticos.	<i>IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA EM PAREDES HIDRÁULICOS ATÉ 1,50M, DEMAIS PAREDES ATÉ 20CM.</i>
14	Piscina	Sistema flexível.	<i>NÃO SE APLICA.</i>

15	Reservatório de água	Sistema flexível.	<i>IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL NA PARTE INTERNA DA CAIXA D'ÁGUA ATRAVÉS DE MANTA ASFÁLTICA ALUMINIZADA.</i>
16	Boxes de Banheiros	Sistema rígido com reforço de sistema flexível nos ralos e pontos críticos.	<i>IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA EM PAREDES HIDRÁULICOS ATÉ 1,50M.</i>
17	Cozinhas	Sistema rígido com reforço de sistema flexível nos ralos e pontos críticos.	<i>IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA POLIMÉRICA EM PAREDES HIDRÁULICOS ATÉ 1,50M, DEMAIS PAREDES ATÉ 20CM.</i>

TRATAMENTOS				
1	Concreto aparente	Tratamento da superfície	Regularização	<i>NÃO SE APLICA.</i>
			Acabamento	<i>NÃO SE APLICA.</i>
2	Junta de dilatação	Local, descrição e acabamento	<i>NÃO HAVERÁ JUNTA DE DILATAÇÃO.</i>	
3	Junta entre esquadrias e alvenaria / estrutura	Descrição	<i>APLICAÇÃO DE POLIURETANO.</i>	

5 REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA

REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA					
AMBIENTE		PISO, RODAPÉ E SOLEIRA	PAREDE	TETO	PEITORIL
ÁREA PRIVATIVA	Sala	●SERÁ REGULARIZADO COM CONTRAPISO DE ESPESSURA: 3,0 CM. ●REVESTIDOS COM PISO CERÂMICO DE 1ª QUALIDADE. MARCAS: RUY ROCHA, EMBRAMACO, VIVA CERÂMICA, DURAGRÊS, INCEFRA, LEF, ELIANE, ELIZABETH, TRIUNFO, DELTA, DURAGRÊS, CERAL, CECAFI, FORMIGRES. ●RODAPÉ NA EXTENSÃO DAS PAREDES INTERNAS, LARGURA: 10 CM DO PRÓPRIO MATERIAL. ●SOLEIRAS DE GRANITO NA ALTERAÇÃO DE NÍVEL, COM DESNÍVEL MÁXIMO DE 1,5CM E LARGURA IDÊNTICA À DA PAREDE ACABADA. ●ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE AC-I. REJUNTAMENTO FLEXÍVEL.	●CHAPISCO NO TRAÇO 1:3, COM ESP. DE 6MM; ●REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA. ●PINTURA COM TINTA, APLICADA SOBRE O REBOCO C/ UMA DEMÃO DE SELADOR. TINTA DA MARCA: LUZTOL, LEINERTEX, MAXVINIL, CORAL, MISTERCRYL, SUVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR, PRIMER TINTAS, COLIBRI, EUCATEX.	●GESSO COLA DESEMPENADO OU APLICAÇÃO DE MASSA ROLADA. ●PINTURA COM TINTA, APLICADA SOBRE O GESSO. TINTA DA MARCA: LUZTOL, LEINERTEX, MAXVINIL, CORAL, MISTERCRYL, SUVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR, PRIMER TINTAS, COLIBRI, EUCATEX.	● PEITORIL EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO OU PEDRA NATURAL OU ELEMENTO PRÉ MOLDADO EM ALUMINIO. I=3%, FRISO DE PINGADEIRA DE 2,5CM E TRANSPASS E MÍNIMO DE 2CM DE CADA LADO (ESQUERDO E DIREITO) DO VÃO.

	Dormitórios e circulação	•SERÁ REGULARIZADO COM CONTRAPISO DE ESPESSURA: 3,0 CM. •REVESTIDOS COM PISO CERÂMICO DE 1ª QUALIDADE. MARCAS: RUY ROCHA, EMBRAMACO, VIVA CERÂMICA, DURAGRÊS, INCEFRA, LEF, ELIANE, ELIZABETH, TRIUNFO, DELTA, DURAGRÊS, CERAL, CECAFI, FORMIGRES. •RODAPÉ NA EXTENSÃO DAS PAREDES INTERNAS, LARGURA: 10 CM DO PRÓPRIO MATERIAL. •ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE AC-I. REJUNTAMENTO FLEXÍVEL.	•CHAPISCO NO TRAÇO 1:3, COM ESP. DE 6MM; •REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA. •PINTURA COM TINTA, APLICADA SOBRE O REBOCO C/ UMA DEMÃO DE SELADOR. - TINTA DA MARCA: LUZTOL, LEINERTEX, MAXVINIL, CORAL, MISTERCRYL, SUVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR, PRIMER TINTAS, COLIBRI, EUCATEX.	•GESSO COLA DESEMPENADO OU APLICAÇÃO DE MASSA ROLADA. •PINTURA COM TINTA, APLICADA SOBRE O GESSO. TINTA DA MARCA: LUZTOL, LEINERTEX, MAXVINIL, CORAL, MISTERCRYL, SUVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR, PRIMER TINTAS, COLIBRI, EUCATEX.	• PEITORIL EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO OU PEDRA NATURAL OU ELEMENTO PRÉ MOLDADO EM ALUMINIO. I=3%, FRISO DE PINGADEIRA DE 2,5CM E TRANSPASS E MÍNIMO DE 2CM DE CADA LADO (ESQUERDO E DIREITO) DO VÃO.
--	--------------------------	--	---	---	--

	Banheiro Social	•SERÁ REGULARIZADO COM CONTRAPISO DE ESPESSURA: 3,0 CM. •REVESTIDOS COM PISO CERÂMICO DE 1ª QUALIDADE. MARCAS: RUY ROCHA, EMBRAMACO, VIVA CERÂMICA, DURAGRÊS, INCEFRA, LEF, ELIANE, ELIZABETH, TRIUNFO, DELTA, DURAGRÊS, CERAL, CECAFI, FORMIGRES. •SOLEIRAS DE GRANITO NA ALTERAÇÃO DE NÍVEL, COM DESNÍVEL MÁXIMO DE 1,5CM E LARGURA IDÊNTICA À DA PAREDE ACABADA. •ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE AC-I. REJUNTAMENTO FLEXÍVEL.	•CHAPISCO NO TRAÇO 1:3, COM ESP. DE 6MM; •REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA. • REVESTIMENTO CERÂMICO DE 1ª QUALIDADE, MESMAS MARCAS DOS PISOS •ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ATÉ UMA ALTURA DE 1,50M EM TODO BANHEIRO AC-II E REJUNTAMENTO FLEXÍVEL. •PINTURA COM TINTA, APLICADA SOBRE O REBOCO C/ UMA DEMÃO DE SELADOR. TINTA DA MARCA: LUZTOL, LEINERTEX, MAXVINIL, CORAL, MISTERCRYL, SUVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR, PRIMER TINTAS, COLIBRI, EUCATEX.	• FORRO EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO. •PINTURA COM TINTA, APLICADA SOBRE O GESSO. TINTA DA MARCA: LUZTOL, LEINERTEX, MAXVINIL, CORAL, MISTERCRYL, SUVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR, PRIMER TINTAS, COLIBRI, EUCATEX.	• PEITORIL EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO OU PEDRA NATURAL OU ELEMENTO PRÉ MOLDADO EM ALUMINIO. I=3%, FRISO DE PINGADEIRA DE 2,5CM E TRANSPASS E MÍNIMO DE 2CM DE CADA LADO (ESQUERDO E DIREITO) DO VÃO.
--	-----------------	---	---	--	--

	Cozinha e Área Serviço	•SERÁ REGULARIZADO COM CONTRAPISO DE ESPESSURA: 3,0 CM. •REVESTIDOS COM PISO CERÂMICO DE 1ª QUALIDADE. MARCAS: RUY ROCHA, EMBRAMACO, VIVA CERÂMICA, DURAGRÊS, INCEFRA, LEF, ELIANE, ELIZABETH, TRIUNFO, DELTA, DURAGRÊS, CERAL, CECAFI, FORMIGRES. •RODAPÉ NA EXTENSÃO DAS PAREDES INTERNAS, LARGURA: 10 CM DO PRÓPRIO MATERIAL. •ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE AC-I. REJUNTAMENTO FLEXÍVEL.	•CHAPISCO NO TRAÇO 1:3, COM ESP. DE 6MM; •REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA. • REVESTIMENTO CERÂMICO DE 1ª QUALIDADE, MESMAS MARCAS DOS PISOS •ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ATÉ UMA ALTURA DE 1,50M EM TODO BANHEIRO AC-II E REJUNTAMENTO FLEXÍVEL. •PINTURA COM TINTA, APLICADA SOBRE O REBOCO C/ UMA DEMÃO DE SELADOR. TINTA DA MARCA: LUZTOL, LEINERTEX, MAXVINIL, CORAL, MISTERCRYL, SUVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR, PRIMER TINTAS, COLIBRI, EUCATEX.	•GESSO COLA DESEMPENADO OU APLICAÇÃO DE MASSA ROLADA. •PINTURA COM TINTA, APLICADA SOBRE O GESSO. TINTA DA MARCA: LUZTOL, LEINERTEX, MAXVINIL, CORAL, MISTERCRYL, SUVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR, PRIMER TINTAS, COLIBRI, EUCATEX.	• PEITORIL EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO OU PEDRA NATURAL OU ELEMENTO PRÉ MOLDADO EM ALUMINIO. I=3%, FRISO DE PINGADEIRA DE 2,5CM E TRANSPASS E MÍNIMO DE 2CM DE CADA LADO (ESQUERDO E DIREITO) DO VÃO.
--	------------------------	--	---	---	--

Tintas: Lutzol, Leinertex, Maxvinil, Coral, Mistercyl, Suvinil, Sherwin-Williams, Qualyvinil, Universo Tintas, Tintas Iquine, Ibratin Tintas, Cartint Tintas, Kokar Tintas, Tintas Primecor, Premier Tintas, Colibri, Eucatex.

Cerâmica: Ruy Rocha, Embramaco, Viva Cerâmica, Duragrês, Incefra, Lef, Eliane, Elizabeth, Triunfo, Delta, Duragrês, Ceral, Cecafi, Formigres.

Serão instaladas soleiras de pedra natural (granito) com largura e comprimento idêntica à da parede acabada e espessura de 1cm, nas portas de acesso às unidades (entrada social e de serviço), bem como na porta do banheiro.

Serão instalados filetes de pedra natural (granito) com largura de 5cm e espessura de 1cm, nos boxes dos banheiros.

As fachadas das edículas terão acabamento em pintura texturizada acrílica com tonalidades claras e médias, das marcas (Lutzol, Leinertex, Maxvinil, Coral, Mistercyl, Suvinil, Sherwin-Williams, Qualyvinil, Universo Tintas, Tintas Iquine, Ibratin Tintas, Cartint Tintas, Kokar Tintas, Tintas Primecor, Premier Tintas, Colibri, Eucatex).

REVESTIMENTOS, ACABAMENTOS E PINTURA – ÁREAS COMUNS					
AMBIENTE		PISO, RODAPÉ E SOLEIRA	PAREDE	TETO	PEITORIL
ÁREA COMUM	Guarita	●SERÁ REGULARIZADO COM CONTRAPISO DE ESPESSURA: 3,0 CM. ●REVESTIDOS COM PISO CERÂMICO DE 1ª QUALIDADE. MARCAS: RUY ROCHA, EMBRAMACO, VIVA CERÂMICA, DURAGRÊS, INCEFRA, LEF, ELIANE, ELIZABETH, TRIUNFO, DELTA, DURAGRÊS, CERAL, CECAFI, FORMIGRES. ●RODAPÉ NA EXTENSÃO DAS PAREDES INTERNAS, LARGURA: 10 CM DO PRÓPRIO MATERIAL. ●SOLEIRAS DE GRANITO NA ALTERAÇÃO DE NÍVEL, COM DESNÍVEL MÁXIMO DE 1,5CM E LARGURA IDÊNTICA À DA PAREDE ACABADA. ●ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE AC-I. REJUNTAMENTO FLEXÍVEL.	●CHAPISCO NO TRAÇO 1:3, COM ESP. DE 6MM; ●REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA. ●PINTURA COM TINTA, APLICADA SOBRE O REBOCO C/ UMA DEMÃO DE SELADOR. TINTA DA MARCA: LUZTOL, LEINERTEX, MAXVINIL, CORAL, MISTERCRYL, SUVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR, PRIMER TINTAS, COLIBRI, EUCATEX.	●GESSO COLA DESEMPENADO OU APLICAÇÃO DE MASSA ROLADA. ●PINTURA COM TINTA, APLICADA SOBRE O GESSO. TINTA DA MARCA: LUZTOL, LEINERTEX, MAXVINIL, CORAL, MISTERCRYL, SUVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR, PRIMER TINTAS, COLIBRI, EUCATEX.	● PEITORIL EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO OU PEDRA NATURAL OU ELEMENTO PRÉ MOLDADO EM ALUMINIO. I=3%, FRISO DE PINGADEIRA DE 2,5CM E TRANSPASSE MÍNIMO DE 2CM DE CADA LADO (ESQUERDO E DIREITO) DO VÃO.

	Banheiro da Guarita	•SERÁ REGULARIZADO COM CONTRAPISO DE ESPESSURA: 3,0 CM. •REVESTIDOS COM PISO CERÂMICO DE 1ª QUALIDADE. MARCAS: RUY ROCHA, EMBRAMACO, VIVA CERÂMICA, DURAGRÊS, INCEFRA, LEF, ELIANE, ELIZABETH, TRIUNFO, DELTA, DURAGRÊS, CERAL, CECAFI, FORMIGRES. •SOLEIRAS DE GRANITO NA ALTERAÇÃO DE NÍVEL, COM DESNÍVEL MÁXIMO DE 1,5CM E LARGURA IDÊNTICA À DA PAREDE ACABADA. •ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE AC-I. REJUNTAMENTO FLEXÍVEL.	•CHAPISCO NO TRAÇO 1:3, COM ESP. DE 6MM; •REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA. • REVESTIMENTO CERÂMICO DE 1ª QUALIDADE, MESMAS MARCAS DOS PISOS •ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ATÉ UMA ALTURA DE 1,50M EM TODO BANHEIRO AC-II E REJUNTAMENTO FLEXÍVEL. •PINTURA COM TINTA, APLICADA SOBRE O REBOCO C/ UMA DEMÃO DE SELADOR. TINTA DA MARCA: LUZTOL, LEINERTEX, MAXVINIL, CORAL, MISTERCRYL, SUVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR, PRIMER TINTAS, COLIBRI, EUCATEX.	•GESSO COLA DESEMPENADO OU APLICAÇÃO DE MASSA ROLADA. •PINTURA COM TINTA, APLICADA SOBRE O GESSO. TINTA DA MARCA: LUZTOL, LEINERTEX, MAXVINIL, CORAL, MISTERCRYL, SUVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR, PRIMER TINTAS, COLIBRI, EUCATEX.	• PEITORIL EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO OU PEDRA NATURAL OU ELEMENTO PRÉ MOLDADO EM ALUMINIO. I=3%, FRISO DE PINGADEIRA DE 2,5CM E TRANSPASSE MÍNIMO DE 2CM DE CADA LADO (ESQUERDA E DIREITA) DO VÃO.
--	---------------------	---	---	---	---

	Vestibário	•SERÁ REGULARIZADO COM CONTRAPISO DE ESPESSURA: 3,0 CM. •REVESTIDOS COM PISO CERÂMICO DE 1ª QUALIDADE. - MARCAS: RUY ROCHA, EMBRAMACO, VIVA CERÂMICA, DURAGRÊS, INCEFRA, LEF, ELIANE, ELIZABETH, TRIUNFO, DELTA, DURAGRÊS, CERAL, CECAFI, FORMIGRES. •SOLEIRAS DE GRANITO NA ALTERAÇÃO DE NÍVEL, COM DESNÍVEL MÁXIMO DE 1,5CM E LARGURA IDÊNTICA À DA PAREDE ACABADA. •ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE AC-I. REJUNTAMENTO FLEXÍVEL.	•CHAPISCO NO TRAÇO 1:3, COM ESP. DE 6MM; •REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA. • REVESTIMENTO CERÂMICO DE 1ª QUALIDADE, MESMAS MARCAS DOS PISOS •ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ATÉ UMA ALTURA DE 1,50M EM TODO BANHEIRO AC-II E REJUNTAMENTO FLEXÍVEL. •PINTURA COM TINTA, APLICADA SOBRE O REBOCO C/ UMA DEMÃO DE SELADOR. TINTA DA MARCA: LUZTOL, LEINERTEX, MAXVINIL, CORAL, MISTERCRYL, SUVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR, PRIMER TINTAS, COLIBRI, EUCATEX.	•GESSO COLA DESEMPENADO OU APLICAÇÃO DE MASSA ROLADA. •PINTURA COM TINTA, APLICADA SOBRE O GESSO. TINTA DA MARCA: LUZTOL, LEINERTEX, MAXVINIL, CORAL, MISTERCRYL, SUVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR, PRIMER TINTAS, COLIBRI, EUCATEX.	
--	------------	--	---	---	--

	DML	•SERÁ REGULARIZADO COM CONTRAPISO DE ESPESSURA: 3,0 CM. •REVESTIDOS COM PISO CERÂMICO DE 1ª QUALIDADE. MARCAS: RUY ROCHA, EMBRAMACO, VIVA CERÂMICA, DURAGRÊS, INCEFRA, LEF, ELIANE, ELIZABETH, TRIUNFO, DELTA, DURAGRÊS, CERAL, CECAFI, FORMIGRES. •SOLEIRAS DE GRANITO NA ALTERAÇÃO DE NÍVEL, COM DESNÍVEL MÁXIMO DE 1,5CM E LARGURA IDÊNTICA À DA PAREDE ACABADA. •ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE AC-I. REJUNTAMENTO FLEXÍVEL.	•CHAPISCO NO TRAÇO 1:3, COM ESP. DE 6MM; •REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA. • REVESTIMENTO CERÂMICO DE 1ª QUALIDADE, MESMAS MARCAS DOS PISOS •ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ATÉ UMA ALTURA DE 1,50M EM TODO BANHEIRO AC-II E REJUNTAMENTO FLEXÍVEL. •PINTURA COM TINTA, APLICADA SOBRE O REBOCO C/ UMA DEMÃO DE SELADOR. TINTA DA MARCA: LUZTOL, LEINERTEX, MAXVINIL, CORAL, MISTERCRYL, SUVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR, PRIMER TINTAS, COLIBRI, EUCATEX.	•GESSO COLA DESEMPENADO OU APLICAÇÃO DE MASSA ROLADA. •PINTURA COM TINTA, APLICADA SOBRE O GESSO. TINTA DA MARCA: LUZTOL, LEINERTEX, MAXVINIL, CORAL, MISTERCRYL, SUVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR, PRIMER TINTAS, COLIBRI, EUCATEX.	
	Churrasqueira	•SERÁ REGULARIZADO COM CONTRAPISO DE ESPESSURA: 3,0 CM. •REVESTIDOS COM PISO CERÂMICO DE 1ª QUALIDADE. MARCAS: RUY ROCHA, EMBRAMACO, VIVA CERÂMICA, DURAGRÊS, INCEFRA, LEF, ELIANE, ELIZABETH, TRIUNFO, DELTA, DURAGRÊS, CERAL, CECAFI, FORMIGRES. •ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE AC-I. REJUNTAMENTO FLEXÍVEL.			

	Lixeiras	●SERÁ REGULARIZADO COM CONTRAPISO DE ESPESSURA: 3,0 CM. ●REVESTIDOS COM PISO CERÂMICO DE 1ª QUALIDADE. - MARCAS: RUY ROCHA, EMBRAMACO, VIVA CERÂMICA, DURAGRÊS, INCEFRA, LEF, ELIANE, ELIZABETH, TRIUNFO, DELTA, DURAGRÊS, CERAL, CECAFI, FORMIGRES. ●SOLEIRAS DE GRANITO NA ALTERAÇÃO DE NÍVEL, COM DESNÍVEL MÁXIMO DE 1,5CM E LARGURA IDÊNTICA À DA PAREDE ACABADA. ●ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE AC-I. REJUNTAMENTO FLEXÍVEL.	●CHAPISCO NO TRAÇO 1:3, COM ESP. DE 6MM; ●REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA. ●REVESTIMENTO CERÂMICO DE 1ª QUALIDADE, MESMAS MARCAS DOS PISOS ●ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE ATÉ UMA ALTURA DE 1,50M EM TODO BANHEIRO AC-II E REJUNTAMENTO FLEXÍVEL. ●PINTURA COM TINTA, APLICADA SOBRE O REBOCO C/ UMA DEMÃO DE SELADOR. TINTA DA MARCA: LUZTOL, LEINERTEX, MAXVINIL, CORAL, MISTERCRYL, SUVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR, PRIMER TINTAS, COLIBRI, EUCATEX.	●GESSO COLA DESEMPENADO OU APLICAÇÃO DE MASSA ROLADA. ●PINTURA COM TINTA, APLICADA SOBRE O GESSO. TINTA DA MARCA: LUZTOL, LEINERTEX, MAXVINIL, CORAL, MISTERCRYL, SUVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR, PRIMER TINTAS, COLIBRI, EUCATEX.	
--	----------	--	--	---	--

	Hall Térreo	●SERÁ REGULARIZADO COM CONTRAPISO DE ESPESSURA: 3,0 CM. ●REVESTIDOS COM PISO CERÂMICO DE 1ª QUALIDADE. - MARCAS: RUY ROCHA, EMBRAMACO, VIVA CERÂMICA, DURAGRÊS, INCEFRA, LEF, ELIANE, ELIZABETH, TRIUNFO, DELTA, DURAGRÊS, CERAL, CECAFI, FORMIGRES. ●SOLEIRAS DE GRANITO NA ALTERAÇÃO DE NÍVEL, COM DESNÍVEL MÁXIMO DE 1,5CM E LARGURA IDÊNTICA À DA PAREDE ACABADA. ●ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE AC-I. - REJUNTAMENTO FLEXÍVEL.	●CHAPISCO NO TRAÇO 1:3, COM ESP. DE 6MM; ●REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA. ●PINTURA COM TINTA, APLICADA SOBRE O REBOCO C/ UMA DEMÃO DE SELADOR. - TINTA DA MARCA: LUZTOL, LEINERTEX, MAXVINIL, CORAL, MISTERCRYL, SUVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR, PRIMER TINTAS, COLIBRI, EUCATEX.	●GESSO COLA DESEMPENADO OU APLICAÇÃO DE MASSA ROLADA. ●PINTURA COM TINTA, APLICADA SOBRE O GESSO. - TINTA DA MARCA: LUZTOL, LEINERTEX, MAXVINIL, CORAL, MISTERCRYL, SUVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR, PRIMER TINTAS, COLIBRI, EUCATEX.	
--	-------------	---	---	--	--

Hall Andares	•SERÁ REGULARIZADO COM CONTRAPISO DE ESPESSURA: 3,0 CM. •REVESTIDOS COM PISO CERÂMICO DE 1ª QUALIDADE. MARCAS: RUY ROCHA, EMBRAMACO, VIVA CERÂMICA, DURAGRÊS, INCEFRA, LEF, ELIANE, ELIZABETH, TRIUNFO, DELTA, DURAGRÊS, CERAL, CECAFI, FORMIGRES. •SOLEIRAS DE GRANITO NA ALTERAÇÃO DE NÍVEL, COM DESNÍVEL MÁXIMO DE 1,5CM E LARGURA IDÊNTICA À DA PAREDE ACABADA. •ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA COLANTE AC-I. REJUNTAMENTO FLEXÍVEL.	•CHAPISCO NO TRAÇO 1:3, COM ESP. DE 6MM; •REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA. •PINTURA COM TINTA, APLICADA SOBRE O REBOCO C/ UMA DEMÃO DE SELADOR. TINTA DA MARCA: LUZTOL, LEINERTEX, MAXVINIL, CORAL, MISTERCRYL, SUVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR, PRIMER TINTAS, COLIBRI, EUCATEX.	•GESSO COLA DESEMPENADO OU APLICAÇÃO DE MASSA ROLADA. •PINTURA COM TINTA, APLICADA SOBRE O GESSO. TINTA DA MARCA: LUZTOL, LEINERTEX, MAXVINIL, CORAL, MISTERCRYL, SUVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR, PRIMER TINTAS, COLIBRI, EUCATEX.	• PEITORIL EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO OU PEDRA NATURAL OU ELEMENTO PRÉ MOLDADO EM ALUMINIO. I=3%, FRISO DE PINGADEIRA DE 2,5CM E TRANSPASSE MÍNIMO DE 2CM DE CADA LADO (ESQUERDO E DIREITO) DO VÃO.
Caixa de Escada	•SERÁ REGULARIZADO COM CONTRAPISO ASPERO DE ESPESSURA: 3,0 CM. • PINTURA COM TINTA, APLICADA SOBRE O PISO.	•CHAPISCO NO TRAÇO 1:3, COM ESP. DE 6MM; •REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA. • PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA COM TONALIDADES CLARAS E MÉDIAS, DAS MARCAS (LUZTOL, LEINERTEX, MAXVINIL, CORAL, MISTERCRYL, SUVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR, PRIMER TINTAS, COLIBRI, EUCATEX).	•PINTURA TEXTURIZADA ACRÍLICA COM TONALIDADES CLARAS E MÉDIAS, DAS MARCAS (LUZTOL, LEINERTEX, MAXVINIL, CORAL, MISTERCRYL, SUVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR, PRIMER TINTAS, COLIBRI, EUCATEX).	• PEITORIL EM PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO OU PEDRA NATURAL OU ELEMENTO PRÉ MOLDADO EM ALUMINIO. I=3%, FRISO DE PINGADEIRA DE 2,5CM E TRANSPASSE MÍNIMO DE 2CM DE CADA LADO (ESQUERDO E DIREITO) DO VÃO.

	Garagem Térreo	● PISO CIMENTÍCIO LISO DEMARCADAS COM TINTA PARA PISO MARCAS: (LUZTOL, LEINERTEX, MAXVINIL, CORAL, MISTERCRYL, SUVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR, PRIMER TINTAS, COLIBRI, EUCATEX).			
	Cômodos Técnicos (Energia Elétrica, Reservatórios, ático etc.)	CIMENTADO.	● MASSA ROLADA (SUVINIL, MAXVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, LUZTOL, LEINERTEX, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR).	● MASSA ROLADA (SUVINIL, MAXVINIL, SHERWIN-WILLIAMS, LUZTOL, LEINERTEX, QUALYVINIL, UNIVERSO TINTAS, TINTAS IQUINE, IBRATIN TINTAS, CARTINT TINTAS, KOKAR TINTAS, TINTAS PRIMECOR).	N/A.

Tintas: Lutzol, Leinertex, Maxvinil, Coral, Mistercryl, Suvnil, Sherwin-Williams, Qualyvinil, Universo Tintas, Tintas Iquine, Ibratin Tintas, Cartint Tintas, Kokar Tintas, Tintas Primecor, Premier Tintas, Colibri, Eucatex.

Cerâmica: Ruy Rocha, Embramaco, Viva Cerâmica, Duragrês, Incefra, Lef, Eliane, Elizabeth, Triunfo, Delta, Duragrês, Ceral, Cecafi, Formigres.

6 ESQUADRIAS E SEUS COMPLEMENTOS

PORTAS				
AMBIENTE	MATERIAL	TIPO E MODELO	DIMENSÃO	MARCA
Sala	Madeira	Kit Porta Pronta	0,80 x 2,20	MGM, HAIALA, CRV, AÇO FORTE, PINHAL, DALCOMAD, MADEPAR, ESAL, PLACK, GOIAS, SATELITE, ATLÂNTICA, FMF, RAMASSOL, TRIFEL, ZEMA, MACHADO, ALUMASA. ROCHA PORTA PRONTA, PORMADE.

Dormitório 1	Madeira	Kit Porta Pronta	0,80 x 2,10	MGM, HAIALA, CRV, AÇO FORTE, PINHAL, DALCOMAD, MADEPAR, ESAL, PLACK, GOIAS, SATELITE, ATLÂNTICA, FMF, RAMASSOL, TRIFEL, ZEMA, MACHADO, ALUMASA. ROCHA PORTA PRONTA, PORMADE.
Dormitório (suíte)	N/A	N/A	0,80 x 2,10	N/A
Cozinha (porta externa)	N/A	N/A	0,80 x 2,10	N/A
Banheiro Social	Madeira	Kit Porta Pronta	0,80 x 2,10	MGM, HAIALA, CRV, AÇO FORTE, PINHAL, DALCOMAD, MADEPAR, ESAL, PLACK, GOIAS, SATELITE, ATLÂNTICA, FMF, RAMASSOL, TRIFEL, ZEMA, MACHADO, ALUMASA. ROCHA PORTA PRONTA, PORMADE.
Escadaria	Metálica Corta-Fogo	1 folha de abrir, atendendo às especificações dos Bombeiros	0,80 x 2,10	SERRALHEIRO
Lixeiras	Alumínio	1 folha de abrir.	0,70 x 2,10	MGM, HAIALA, CRV, AÇO FORTE, PINHAL, DALCOMAD, MADEPAR, ESAL, PLACK, GOIAS, SATELITE, ATLÂNTICA, FMF, RAMASSOL, TRIFEL, ZEMA, MACHADO, ALUMASA. ROCHA PORTA PRONTA, PORMADE.
DML	Alumínio	1 folha de abrir.	0,70 x 2,10	MGM, HAIALA, CRV, AÇO FORTE, PINHAL, DALCOMAD, MADEPAR, ESAL, PLACK, GOIAS,

				SATELITE, ATLÂNTICA, FMF, RAMASSOL, TRIFEL, ZEMA, MACHADO, ALUMASA. ROCHA PORTA PRONTA, PORMADE.
Vestiário	Alumínio	1 folha de abrir.	0,70 x 2,10	MGM, HAIALA, CRV, AÇO FORTE, PINHAL, DALCOMAD, MADEPAR, ESAL, PLACK, GOIAS, SATELITE, ATLÂNTICA, FMF, RAMASSOL, TRIFEL, ZEMA, MACHADO, ALUMASA. ROCHA PORTA PRONTA, PORMADE.
WC Guarita	Madeira	Kit Porta Pronta	0,80 x 2,10	MGM, HAIALA, CRV, AÇO FORTE, PINHAL, DALCOMAD, MADEPAR, ESAL, PLACK, GOIAS, SATELITE, ATLÂNTICA, FMF, RAMASSOL, TRIFEL, ZEMA, MACHADO, ALUMASA. ROCHA PORTA PRONTA, PORMADE.
Guarita	Vidro	1 folha de abrir.	0,80 x 2,10	VIDRACEIRO

JANELAS E BASCULANTES				
AMBIENTE	MATERIAL	TIPO E MODELO	DIMENSÃO	MARCA
Sala	Alumínio	2 folhas (01 fixas e 01 móveis);	1,00 x 1,00	MGM, HAIALA, CRV, AÇO FORTE, PINHAL, DALCOMAD, MADEPAR, ESAL, PLACK, GOIAS, SATELITE, ATLÂNTICA, FMF, RAMASSOL, TRIFEL, ZEMA, MACHADO,
		2 folhas (01 fixas e 01 móveis);	1,70 x 0,60	
		2 folhas (01 fixas e 01 móveis).	1,20 x 1,00	

				ALUMASA. ROCHA PORTA PRONTA, PORMADE.
Dormitórios	Alumínio	2 folhas (01 fixas e 01 móveis)	1,20 x 1,00	MGM, HAIALA, CRV, AÇO FORTE, PINHAL, DALCOMAD, MADEPAR, ESAL, PLACK, GOIAS, SATELITE, ATLÂNTICA, FMF, RAMASSOL, TRIFEL, ZEMA, MACHADO, ALUMASA. ROCHA PORTA PRONTA, PORMADE.
Dormitório (suíte)	N/A	N/A		N/A
Cozinha	N/A	N/A		N/A
Banheiro Social	Alumínio	Janela Maxim-Ar	0,60 x 0,60	MGM, HAIALA, CRV, AÇO FORTE, PINHAL, DALCOMAD, MADEPAR, ESAL, PLACK, GOIAS, SATELITE, ATLÂNTICA, FMF, RAMASSOL, TRIFEL, ZEMA, MACHADO, ALUMASA. ROCHA PORTA PRONTA, PORMADE.
Banheiro Suíte	N/A	N/A		N/A
Escada	Alumínio	Fixo Veneziana	1,00 x 1,00	MGM, HAIALA, CRV, AÇO FORTE, PINHAL, DALCOMAD, MADEPAR, ESAL, PLACK, GOIAS, SATELITE, ATLÂNTICA, FMF, RAMASSOL, TRIFEL, ZEMA, MACHADO, ALUMASA. ROCHA PORTA PRONTA, PORMADE.
Lixeiras	N/A	N/A		N/A
DML	N/A	N/A		N/A
WC Guarita	Alumínio	Janela Maxim-Ar	0,60 x 0,60	MGM, HAIALA, CRV, AÇO

				FORTE, PINHAL, DALCOMAD, MADEPAR, ESAL, PLACK, GOIAS, SATELITE, ATLÂNTICA, FMF, RAMASSOL, TRIFEL, ZEMA, MACHADO, ALUMASA. ROCHA PORTA PRONTA, PORMADE.
Guarita	N/A	N/A		N/A

FECHADURAS		
ESQUADRIA	TIPO E MODELO	MARCA
Porta Entrada	FECHADURA SIMPLES	STAM, MGM, SOPRANO, HAGA, HAIALA, LOCKWELL, LAFONTE, SILVANA.
Porta dormitórios e banheiro	FECHADURA SIMPLES	STAM, MGM, SOPRANO, HAGA, HAIALA, LOCKWELL, LAFONTE, SILVANA.

BATENTES					
ITEM	AMBIENTE E LOCAL	LARGURA EM RELAÇÃO A PAREDE	MATERIAL / ACABAMENTO	FIXAÇÃO	TIPO DE GUARNIÇÃO / ACABAMENTO
1	Porta - entrada	RENTE	MADEIRA	ESPUMA EXPANSIVA OU APARAFUSADO	MADEIRA
2	Porta - dormitórios	RENTE	MADEIRA	ESPUMA EXPANSIVA OU APARAFUSADO	MADEIRA
3	Porta - banheiro	RENTE	MADEIRA	ESPUMA EXPANSIVA OU APARAFUSADO	MADEIRA

MARCAS: Definir as marcas de todos os produtos a serem utilizados, com três opções (A, B ou C).

ESQUADRIAS ESPECIAIS, PORTÕES, GRADES, BOX, CORRIMÃOS				
AMBIENTE	MATERIAL	TIPO E MODELO	DIMENSÃO	MARCA
Caixa D'água	Metálico	Alçapão, com caixilho e trinco acoplados.	0,60 x 0,60	SERRALHEIRO
Garagem	Metálico	Portão de abrir, 01 folhas, em ferro, desenho a projetar	2,50 x 1,80	SERRALHEIRO
Portão de pedestres	Metálico	Portão de abrir, 01 folhas, em ferro, desenho a projetar	1,10 x 1,80	SERRALHEIRO
Bicicletário	Metálico	PORTA EM GRADIL METÁLICA COM	0,80x 2,10	SERRALHEIRO

		01 FOLHA DE ABRIR.		
Casa de Bombas	Metálico	PORTA DE GIRO, C/ 01 FOLHA.	0,80 x 2,10	SERRALHEIRO
Escadas	Metálico	PORTA CORTA FOGO.	0,90 x 2,10	SERRALHEIRO
Central GLP	Metálico	PORTÃO METÁLICO 2 FOLHAS DE GIRO, C/ VENEZIANA.	0,70 x 2,00	SERRALHEIRO

7 INSTALAÇÕES

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – NÚMERO DE PONTOS									
AMBIENTE		LUZ TETO	ARANDELA	INTERRUPT	TOMADA	ANTENA	TELEFONE	INTERFONE	CAMPAINHA
ÁREA PRIVATIVA	Sala	1	0	1	3	1	1	0	1
	Dormitório 1	1	0	1	2	0	0	0	0
	Dormitório 2	1	0	1	2	0	0	0	0
	Banheiro Social	1	0	1	2	0	0	0	0
	Cozinha/ Área Serviço	1	0	1	6	0	0	1	0
ÁREA DE USO COMUM	Guarita	1	0	1	2	0	0	1	0
	Escadas	1	1	0	1	0	0	0	0
	Halls	1	0	1	1	0	0	0	0
	Lixeiras	1	0	1	0	0	0	0	0
	Estar Funcionários	1	0	1	2	0	0	0	0
	WC Guarita	1	0	1	1	0	0	0	0
	Área Comum	3	1	3	5	1	0	0	0
	WC Área Comum	1	0	1	0	0	0	0	0
	Espaço Gourmet	1	0	1	2	0	0	1	0
	WC Espaço Gourmet	1	0	1	0	0	0	0	0

Obs.:

- O ponto p/ antena de TV, será tubulado a seco, ou seja, sem fiação, e receberá um fio de arame guia;
- Em todos os pontos de iluminação serão colocados bocais (Tipo Plafon da Marca Injetel, Ilumi, Decorlux, Cerge, New Line, Bella Iluminação, Reue, Ledvance, Bllumenau, Avant, Lorenzetti, Luz Solar, Gazplast, Taschibra, Plaslumi ou Eternit);
- As tomadas baixas terão a altura de 0,40m do piso acabado (eixo). As tomadas médias, interruptores, campainhas e outros a 1,20m do piso acabado (eixo).

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS – NÚMERO DE PONTOS				
AMBIENTE		ÁGUA FRIA	ÁGUA QUENTE	ESGOTO
ÁREA PRIVATIVA	Banheiro Social	3	0	4
	Cozinha/ Área de Serviço	2	0	4
ÁREA DE USO COMUM	Área externa	4	0	0
	Guarita	2	0	2
	Lixeira	1	0	1
	Espaço Gourmet	2	0	1
	WC Espaço Gourmet	2	0	2

LOUÇAS E METAIS					
1	Pia de cozinha ou Copa de Espaço Gourmet	Bancada	Material		<i>Inox</i>
			Dimensões - C x L (cm)		<i>120 x 55</i>
		Cuba	Material		<i>Aço Inox</i>
			Dimensões - C x L x Prof. (cm)		<i>47 x 30 x 14</i>
		Metais	Válvula	Material	<i>PVC</i>
				Marcas	<i>Astra, Kelly, Overtime, Docol, Padova.</i>
			Sifão	Material	<i>PVC</i>
				Marcas	<i>Docol, Amanco, Tigre, Astra.</i>
			Torneira	Marcas	<i>Imperatriz, Metro, Tigre, Japi, Astra, Celite, Docol, Perflex, Deca, Kelly, Fani.</i>
2	Lavatório de banheiro	Bancada	Material		<i>N/A.</i>
			Dimensões - C x L (cm)		<i>N/A.</i>
		Cuba ou lavatório	Tipo		<i>Louça branca.</i>
			Material		<i>Louça.</i>
			Marcas		<i>Deca, Mari, Celite, Roca, Incepa, Jade, Santa Clara, Lorenzetti, Roca, Logasa, Icasa, Fiore, Docol.</i>
3	Vaso sanitário	Bacia e caixa acoplada		Marcas	<i>Deca, Mari, Celite, Roca, Incepa, Jade, Santa Clara, Lorenzetti, Roca, Logasa, Icasa, Fiore, Docol.</i>

4	Tanque de lavar roupa	Tanque	Material		<i>Sintético.</i>
			Dimensões - Volume (litros)		<i>20 litros.</i>
			Marcas		<i>Astra, Deca, Amanco, Metasul, Decoralita, Ajrorato, Irmãos Corso, Fibromax.</i>
		Metais	Válvula	Material	PVC.
				Marcas	Astra, Kelly, Overtime, Docol, Padova.
			Sifão	Material	PVC
				Marcas	<i>Docol, Amanco, Tigre, Astra, Blukit.</i>
			Torneira	Marcas	<i>Imperatriz, Metro, Tigre, Japi, Astra, Celite, Docol, Perflex, Deca, Kelly, Fani.</i>

SISTEMAS ESPECÍFICOS

1	Instalação de gás	Alimentação (rede pública ou armazenado)	<i>ARMAZENADO, 1 CENTRAL COM 3 x P-45.</i>
		Sistema (coletivo ou individual)	<i>COLETIVO.</i>
		Nº de pontos (no mínimo 1 para o fogão)	<i>1.</i>
		Material (tubos e conexões)	<i>COBRE, AÇO CARBONO, AÇO GALVANIZADO OU PEX.</i>
		Dispositivos (registros e medidores)	<i>HAVERÁ UM REGISTRO TIPO GLOBO EM CADA UNIDADE, NO PONTO DE CONSUMO LOCALIZADO NA COZINHA.</i>
2	Instalações mecânicas	Exaustão mecânica	<i>N/A.</i>
		Pressurização de escada	<i>PRESSURIZAÇÃO FEITA COM MOTOVENTILADOR.</i>
		Sistema de bombas	<i>N/A.</i>
3	Elevador	Marca	<i>Atlas Schindler, Otis, Thyssenkupp, One, Kone, Orona, Over, Wittur, Infolev, Vertline, Alfa, Tanner, Fiel, Orbit, ATI, AllTech, Honix, T Teck, Ellos.</i>
		Acabamento da cabine	<i>METÁLICO.</i>
		Botoeira	<i>CHAMADA DE ELEVADOR SIMPLES, UM POR ANDAR.</i>
4	Outro		<i>N/A.</i>

8 COMPLEMENTOS DO EMPREENDIMENTO

COMPLEMENTOS			
1	Piscina	Tipo e estrutura	N/A.
		Equipamentos	N/A.
		Revestimento interno e piso do entorno	N/A.
		Outro	N/A.
2	Sauna	Tipo	N/A.
		Revestimento	N/A.
		Equipamentos	N/A.
3	Quadra	Iluminação	N/A.
		Demarcação	N/A.
		Equipamentos que serão fornecidos	N/A.
4	"Play-ground"	Brinquedo(s)	N/A.
		Marca(s)	N/A.
		Material(is) do(s) brinquedo(s)	N/A.
5	Divisórias ou Fechamentos	Material	Gradil Metálico.
		Altura	1,80m.
6	Calçadas periféricas	Material	Concreto sobre brita.
		Largura, espessura, juntas	1,20m x 0,05m com juntas a cada 3m.
7	Passeios	Material	Concreto sobre brita.
		Largura, espessura, juntas	1,20m x 0,05m com juntas a cada 3m.
8	Outro (P.ex.: Salão de Festas, "Espaço Gourmet", Churrasqueiras, etc.)		N/A.

Brasília – DF, 28 de outubro de 2024.

Construtora

Proponente

CAIXA – Visto do Profissional Eng./Arq.